

[別表 3－1]

## 化学合成農薬の使用基準

### 1 農薬の使用

- (1) 北海道農作物病害虫・雑草防除ガイド及び植物成長調整剤使用ガイド（以下「防除ガイド」という。）で指導している農薬を優先的に使用していること。ただし、防除ガイドに依りがたい場合は、農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録又は指定を受けている農薬を使用していること。
- (2) 前作の農産物の収穫後から当該農産物の作付けまでの期間のほ場管理、及び当該農産物の生産過程（当該農産物の種苗及び収穫物の調製を含む。）において使用した化学合成農薬の延べ有効成分使用回数が別表 3－3 の基準を満たしていること。

### 2 化学合成農薬の範囲等

- (1) 有効成分使用回数の対象となる化学合成農薬は、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」（平成 4 年 10 月 1 日付け 4 食流第 3889 号総合食料局長、生産局長、食糧庁長官通知）に準じ、次に掲げる農薬は除くものとする。

- ① 化学合成されていない農薬（天敵などの生物農薬等）
- ② 農薬取締法第 2 条第 1 項に基づく特定農薬（重曹・食酢など）
- ③ 次に掲げる化学合成農薬

ア 性フェロモン剤等誘引剤

イ 展着剤など病害虫や農産物の生理機能の調整に直接作用しないもの

ウ 日本農林規格等に関する法律施行令第 17 条第 1 号の農林水産大臣が定める化学的に合成された農薬（平成 12 年 7 月 14 日農林水産省告示第 1005 号、最終改正：平成 30 年 3 月 29 日農林水産省告示第 684 号）

〔 硫黄くん煙剤、硫黄粉剤、硫黄・銅水和剤、還元澱粉糖化物液剤、次亜塩素酸水、食酢、水和硫黄剤、生石灰、性フェロモン剤、石灰硫黄合剤、炭酸水素カリウム水溶剤、炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹、炭酸水素ナトリウム・銅水和剤、展着剤、天敵等生物農薬・銅水和剤、銅水和剤、銅粉剤、二酸化炭素くん蒸剤、メタアルデヒド粒剤、硫酸銅、燐酸第二鉄粒剤並びにワックス水和剤 〕

- (2) 化学合成農薬の使用回数は、農薬の有効成分毎にカウントする。
- (3) 複数の有効成分を含んでいる混合剤の場合は、有効成分の延べ回数でカウントする。

### 3 その他

作型を判断する場合には、別表 3－2 の地域別の「は種期」「定植期」「収穫期」を参考にすること。

「化学合成農薬の使用基準」の作型について

| 類別     | 作物名         | 作型名              | 道央地域         |       |       |       |       |       | 道南地域  |       |       |       |       |       | 道東・道北地域 |      |       |       |       |       |
|--------|-------------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|-------|-------|-------|-------|
|        |             |                  | は種期          |       | 定植期   |       | 収穫期   |       | は種期   |       | 定植期   |       | 収穫期   |       | は種期     |      | 定植期   |       | 収穫期   |       |
|        |             |                  | 始            | 終     | 始     | 終     | 始     | 終     | 始     | 終     | 始     | 終     | 始     | 終     | 始       | 終    | 始     | 終     | 始     | 終     |
| その他    | ばれいしょ       | べたがけ・7月どり        | 3/15         | 4/30  | —     | —     | 7/20  | 8/10  | 3/15  | 4/30  | —     | —     | 7/15  | 7/31  | 3/15    | 4/30 | —     | —     | 7/20  | 8/10  |
| 畑作物    |             | 露地・普通栽培          | 4/25         | 5/15  | —     | —     | 8/15  | 9/30  | 4/20  | 5/10  | —     | —     | 8/10  | 9/30  | 5/1     | 5/20 | —     | —     | 8/25  | 9/30  |
| 果菜類    | トマト         | 加温越冬             | 10/5         | 10/25 | 12/15 | 12/20 | 3/5   | 7/20  | 10/5  | 10/25 | 12/15 | 12/20 | 3/5   | 7/20  | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
|        |             | 促成・半促成           | 1/10         | 2/15  | 3/10  | 4/15  | 5/10  | 10/20 | 12/1  | 1/31  | 2/20  | 3/31  | 5/1   | 9/20  | 1/25    | 2/10 | 3/10  | 4/10  | 5/10  | 10/31 |
|        |             | ハウス長期どり・夏秋どり     | 2/10         | 3/10  | 4/15  | 5/31  | 6/10  | 11/30 | 2/1   | 5/15  | 4/1   | 6/10  | 6/10  | 11/15 | 2/10    | 4/10 | 4/10  | 6/10  | 6/5   | 11/10 |
|        |             | ハウス抑制            | 6/5          | 6/15  | 7/25  | 8/5   | 9/20  | 11/30 | 5/20  | 6/15  | 7/10  | 8/5   | 9/10  | 11/30 | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
|        |             | ミニトマト            | ハウス長期どり・夏秋どり | 2/10  | 3/31  | 4/15  | 5/31  | 6/10  | 10/31 | 2/10  | 3/31  | 4/15  | 5/31  | 6/10  | 10/31   | 2/15 | 4/10  | 4/20  | 6/10  | 6/15  |
|        | きゅうり        | 促成・半促成           | 2/1          | 3/15  | 3/1   | 4/25  | 5/1   | 7/31  | 2/1   | 3/5   | 3/1   | 4/15  | 5/1   | 7/20  | 2/1     | 3/20 | 3/1   | 4/30  | 5/1   | 7/31  |
|        |             | ハウス長期どり・夏秋どり     | 3/25         | 4/1   | 5/5   | 5/10  | 6/5   | 10/20 | 4/1   | 5/5   | 5/10  | 6/10  | 6/15  | 10/20 | 3/25    | 4/1  | 5/5   | 5/10  | 6/15  | 10/20 |
|        |             | ハウス抑制            | 7/5          | 7/10  | 8/1   | 8/5   | 9/1   | 11/20 | 7/10  | 7/15  | 8/5   | 8/10  | 9/5   | 11/30 | 7/1     | 7/5  | 7/25  | 7/31  | 8/25  | 11/10 |
|        | かぼちゃ        | 露地               | 4/20         | 5/31  | 5/20  | 6/5   | 7/25  | 9/15  | 4/1   | 5/25  | 5/1   | 5/25  | 7/15  | 9/15  | 4/25    | 6/5  | 5/25  | 6/15  | 8/1   | 9/15  |
|        |             | 露地・長期どり          | 4/20         | 5/5   | 5/15  | 5/31  | 7/15  | 10/20 | 4/1   | 4/20  | 4/25  | 5/15  | 7/5   | 10/20 | 4/25    | 5/10 | 5/20  | 6/5   | 7/20  | 10/10 |
|        | スイートコーン     | 半促成・トンネル・露地7月どり  | 3/10         | 4/25  | 4/1   | 5/15  | 6/25  | 8/5   | 3/10  | 4/25  | 4/1   | 5/15  | 6/25  | 8/5   | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
|        |             | 露地8・9月どり         | 5/10         | 6/20  | —     | —     | 8/15  | 10/15 | 5/5   | 6/20  | —     | —     | 8/10  | 10/5  | 5/15    | 6/15 | —     | —     | 8/20  | 9/30  |
|        | さやいんげん      | 半促成              | 3/10         | 3/20  | 4/10  | 4/20  | 6/10  | 7/30  | 3/10  | 3/20  | 4/10  | 4/20  | 6/1   | 7/20  | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
|        |             | 露地・抑制            | 4/10         | 7/20  | 5/10  | 8/10  | 7/5   | 10/10 | 4/1   | 7/31  | 5/1   | 8/10  | 6/25  | 10/25 | 6/5     | 7/10 | —     | —     | 8/10  | 9/25  |
|        | さやえんどう      | 露地・春まき(収穫期間1か月)  | 5/10         | 5/31  | —     | —     | 7/10  | 8/10  | 5/1   | 5/31  | —     | —     | 7/1   | 7/31  | 5/20    | 6/5  | —     | —     | 7/20  | 8/20  |
|        | ししとう        | ハウス栽培            | 1/25         | 3/10  | 4/15  | 5/15  | 5/20  | 10/31 | 1/15  | 3/5   | 4/5   | 5/10  | 5/10  | 11/10 | 1/25    | 3/10 | 4/15  | 5/15  | 5/20  | 10/31 |
|        |             | とうがらし(なんばん)      | ハウス栽培        | 1/25  | 3/10  | 4/10  | 5/25  | 5/15  | 10/31 | 1/15  | 3/5   | 4/5   | 5/20  | 5/10  | 11/10   | 1/25 | 3/10  | 4/10  | 5/25  | 5/15  |
| 葉茎菜類   | たまねぎ        | 春まき・早生品種         | 3/1          | 3/15  | 5/1   | 5/10  | 8/15  | 9/5   | 2/25  | 3/10  | 4/25  | 5/5   | 8/15  | 9/5   | 3/5     | 3/15 | 5/5   | 5/15  | 8/20  | 9/10  |
|        |             | 春まき・中・晩生品種       | 3/1          | 3/15  | 5/1   | 5/10  | 9/5   | 9/30  | 2/25  | 3/10  | 4/25  | 5/5   | 9/5   | 9/30  | 3/5     | 3/15 | 5/5   | 5/15  | 9/15  | 10/5  |
|        |             | 秋まき              | 8/1          | 8/10  | 9/25  | 10/5  | 7/25  | 8/15  | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
|        | ねぎ          | 簡易軟白・春夏どり        | 7/1          | 3/31  | 9/1   | 6/10  | 3/1   | 9/30  | 7/1   | 3/31  | 9/1   | 6/10  | 3/1   | 9/30  | 11/20   | 3/31 | 2/20  | 6/10  | 6/1   | 9/30  |
|        |             | 簡易軟白・秋冬どり        | 5/20         | 6/10  | 7/20  | 8/10  | 11/1  | 2/28  | 5/20  | 6/10  | 7/20  | 8/10  | 11/1  | 2/28  | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
|        |             | ねぎ・ハウス早春まき       | —            | —     | —     | —     | —     | —     | 1/5   | 2/10  | 4/15  | 5/10  | 7/20  | 8/10  | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
|        |             | ねぎ・夏秋どり          | 3/15         | 4/25  | 5/25  | 7/5   | 8/10  | 10/31 | 3/15  | 4/25  | 5/25  | 7/5   | 8/10  | 10/31 | 4/5     | 4/25 | 6/15  | 7/5   | 8/25  | 10/31 |
|        | 小ねぎ         | ハウス・露地           | 11/5         | 8/15  | 3/15  | 8/10  | 5/15  | 10/31 | 11/1  | 8/20  | 3/10  | 8/15  | 5/1   | 11/5  | 11/5    | 8/15 | 3/15  | 8/10  | 5/15  | 10/31 |
|        | はくさい        | ハウス早春まき          | —            | —     | —     | —     | —     | —     | 2/10  | 2/15  | 3/10  | 3/20  | 5/5   | 5/20  | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
|        |             | トンネル早春まき         | —            | —     | —     | —     | —     | —     | 2/25  | 3/10  | 4/5   | 4/20  | 5/15  | 6/10  | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
|        |             | 露地・晩春・夏どり        | 3/1          | 5/25  | 4/10  | 6/25  | 5/25  | 8/15  | 3/5   | 5/25  | 4/15  | 6/25  | 5/25  | 8/15  | 3/5     | 5/31 | 4/15  | 6/30  | 6/1   | 8/20  |
|        |             | 露地・秋どり           | 6/20         | 7/31  | 7/1   | 8/20  | 9/5   | 10/20 | 6/15  | 8/5   | 7/5   | 8/31  | 9/1   | 10/25 | 7/1     | 7/15 | 7/20  | 8/5   | 9/10  | 10/15 |
|        | キャベツ        | ハウス・トンネル         | 2/15         | 2/25  | 4/5   | 4/15  | 5/25  | 6/10  | 1/10  | 2/20  | 2/20  | 4/10  | 4/25  | 6/5   | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
|        |             | 6・7月どり           | 4/1          | 5/5   | 5/1   | 6/5   | 6/10  | 7/25  | 3/20  | 4/30  | 4/20  | 5/31  | 6/5   | 7/20  | 4/5     | 5/10 | 5/5   | 6/10  | 6/15  | 7/31  |
|        |             | 8月どり             | 5/10         | 5/20  | 6/5   | 6/15  | 8/10  | 8/25  | 5/5   | 5/15  | 6/1   | 6/10  | 8/5   | 8/20  | 5/15    | 5/25 | 6/10  | 6/20  | 8/15  | 8/31  |
|        |             | 夏秋どり             | 5/30         | 6/25  | 6/25  | 7/25  | 9/1   | 10/10 | 6/1   | 6/30  | 6/25  | 7/31  | 9/1   | 10/15 | 5/25    | 6/20 | 6/20  | 7/20  | 8/25  | 10/5  |
|        | ほうれんそう      | ハウス春どり、雨よけ(6月どり) | 2/15         | 4/30  | —     | —     | 4/15  | 6/20  | 2/15  | 4/30  | —     | —     | 4/15  | 6/20  | 2/15    | 4/30 | —     | —     | 4/15  | 6/20  |
|        |             | 雨よけ(7・8月どり)      | 5/1          | 7/20  | —     | —     | 6/10  | 8/20  | 5/1   | 7/20  | —     | —     | 6/10  | 8/20  | 5/1     | 7/20 | —     | —     | 6/10  | 8/20  |
|        |             | 雨よけ(9月どり)        | 7/21         | 8/20  | —     | —     | 8/20  | 9/30  | 7/21  | 8/20  | —     | —     | 8/20  | 9/30  | 7/21    | 8/20 | —     | —     | 8/20  | 9/30  |
|        |             | ハウス(10～12月どり)    | 8/21         | 10/10 | —     | —     | 9/30  | 12/31 | 8/21  | 10/15 | —     | —     | 9/30  | 12/31 | 8/21    | 10/5 | —     | —     | 9/30  | 12/20 |
|        |             | ハウス越冬            | 10/1         | 1/31  | —     | —     | 1/20  | 3/31  | 10/1  | 1/31  | —     | —     | 1/20  | 3/31  | 10/1    | 1/20 | —     | —     | 1/20  | 3/21  |
|        | チコリ         | 露地               | 6/1          | 6/10  | 7/10  | 7/20  | 10/15 | 11/15 | 6/1   | 6/10  | 7/10  | 7/20  | 10/15 | 11/20 | 6/5     | 6/10 | 7/15  | 7/20  | 10/20 | 11/10 |
|        | サンチュ        | ハウス栽培            | 3/1          | 7/30  | 3/25  | 8/10  | 4/20  | 10/30 | 3/1   | 7/30  | 3/25  | 8/10  | 4/15  | 11/10 | 3/5     | 7/25 | 4/1   | 8/15  | 4/25  | 10/20 |
|        | モロヘイヤ       | 半促成              | 3/20         | 3/31  | 4/20  | 5/5   | 6/1   | 10/15 | 3/10  | 3/20  | 4/10  | 4/25  | 5/25  | 10/31 | 3/25    | 4/5  | 4/25  | 5/10  | 6/5   | 10/10 |
|        | みつば         | 軟化みつば            | 6/20         | 6/30  | 10/25 | 11/5  | 12/20 | 3/10  | 6/20  | 7/10  | 10/25 | 11/20 | 12/20 | 3/10  | 6/20    | 6/30 | 10/25 | 11/5  | 12/15 | 3/10  |
|        | しゅんぎく       | 抜き取り             | 2/10         | 9/10  | —     | —     | 4/20  | 11/15 | 2/1   | 9/30  | —     | —     | 4/10  | 12/5  | 4/1     | 8/31 | —     | —     | 6/1   | 11/5  |
|        |             | 摘み取り             | 2/10         | 7/31  | 3/10  | 8/20  | 4/1   | 12/10 | 2/1   | 8/10  | 3/1   | 8/31  | 3/20  | 12/20 | 6/20    | 7/20 | 7/10  | 8/10  | 8/1   | 11/30 |
| みずな    | ハウス春どり      | 1/25             | 4/5          | 3/1   | 4/25  | 4/1   | 5/25  | 1/25  | 4/5   | 3/1   | 4/25  | 4/1   | 5/25  | 1/25  | 4/5     | 3/1  | 4/25  | 4/1   | 5/25  |       |
|        | ハウス夏どり      | 4/10             | 7/1          | 5/5   | 7/25  | 6/1   | 9/5   | 4/10  | 7/1   | 5/5   | 7/25  | 6/1   | 9/5   | 4/10  | 7/1     | 5/5  | 7/25  | 6/1   | 9/5   |       |
|        | ハウス秋どり      | 7/10             | 9/10         | 8/5   | 10/10 | 9/1   | 12/10 | 7/10  | 9/15  | 8/5   | 10/15 | 9/1   | 12/20 | 7/10  | 9/10    | 8/5  | 10/10 | 9/1   | 12/10 |       |
| こまつな   | ハウス(4・5月どり) | 3/10             | 3/25         | —     | —     | 4/25  | 5/15  | 3/1   | 3/25  | —     | —     | 4/15  | 5/15  | 3/10  | 3/25    | —    | —     | 4/25  | 5/15  |       |
|        | ハウス6月どり     | 4/25             | 5/15         | —     | —     | 6/5   | 6/30  | 4/25  | 5/15  | —     | —     | 6/5   | 6/30  | 4/25  | 5/15    | —    | —     | 6/5   | 6/30  |       |
|        | ハウス7～9月どり   | 6/1              | 8/31         | —     | —     | 7/5   | 9/30  | 6/1   | 8/31  | —     | —     | 7/5   | 9/30  | 6/1   | 8/31    | —    | —     | 7/5   | 9/30  |       |
|        | ハウス10月どり    | 9/5              | 9/15         | —     | —     | 10/20 | 11/5  | 9/5   | 9/25  | —     | —     | 10/20 | 11/15 | 9/5   | 9/15    | —    | —     | 10/20 | 11/5  |       |
|        | 露地・トンネル     | 5/15             | 8/20         | —     | —     | 7/5   | 10/5  | 5/5   | 8/25  | —     | —     | 6/25  | 10/10 | 5/20  | 8/15    | —    | —     | 7/10  | 9/30  |       |
| チンゲンサイ | ハウス春どり      | 2/1              | 3/5          | 3/1   | 4/5   | 4/1   | 5/15  | 2/1   | 3/1   | 3/1   | 4/1   | 4/1   | 5/10  | 2/1   | 3/5     | 3/1  | 4/5   | 4/1   | 5/15  |       |
|        | ハウス夏どり      | 3/10             | 7/20         | 4/10  | 8/15  | 5/15  | 9/15  | 3/10  | 7/20  | 4/10  | 8/15  | 5/15  | 9/15  | 3/10  | 7/20    | 4/10 | 8/15  | 5/15  | 9/15  |       |
|        | ハウス秋どり      | 7/15             | 9/5          | 8/5   | 10/1  | 9/5   | 12/5  | 7/15  | 9/10  | 8/5   | 10/5  | 9/5   | 12/10 | 7/15  | 9/5     | 8/5  | 10/1  | 9/5   | 12/5  |       |
|        | 露地          | 4/5              | 8/5          | 4/20  | 8/15  | 5/20  | 9/15  | —     | —     | —     | —     | —     | —     | 5/5   | 8/1     | 6/1  | 8/20  | 6/25  | 9/15  |       |

| 類別            | 作物名           | 作型名             | 道央地域  |      |      |      |       |       | 道南地域 |      |      |       |       |       | 道東・道北地域 |      |      |      |       |       |      |
|---------------|---------------|-----------------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|------|------|------|-------|-------|------|
|               |               |                 | は種期   |      | 定植期  |      | 収穫期   |       | は種期  |      | 定植期  |       | 収穫期   |       | は種期     |      | 定植期  |      | 収穫期   |       |      |
|               |               |                 | 始     | 終    | 始    | 終    | 始     | 終     | 始    | 終    | 始    | 終     | 始     | 終     | 始       | 終    | 始    | 終    | 始     | 終     |      |
| 葉茎菜類          | ターサイ          | ハウス春どり          | 1/25  | 3/25 | 2/25 | 4/25 | 4/5   | 6/5   | 1/20 | 3/31 | 2/20 | 4/20  | 4/1   | 5/31  | 1/25    | 3/25 | 2/25 | 4/25 | 4/5   | 6/5   |      |
|               |               | ハウス・露地夏どり       | 4/25  | 7/10 | 5/20 | 8/5  | 6/10  | 9/10  | 4/25 | 7/10 | 5/20 | 8/5   | 6/10  | 9/10  | 4/25    | 7/10 | 5/20 | 8/5  | 6/10  | 9/10  |      |
|               |               | ハウス・露地秋どり       | 7/15  | 9/5  | 8/10 | 10/5 | 9/5   | 12/5  | 7/15 | 9/5  | 8/10 | 10/10 | 9/5   | 12/10 | 7/15    | 9/5  | 8/1  | 10/5 | 9/5   | 12/5  |      |
|               | あさつき          | ハウス             | —     | —    | 8/5  | 8/20 | 1/5   | 3/31  | —    | —    | 8/5  | 8/20  | 1/5   | 3/31  | —       | —    | 8/5  | 8/20 | 1/5   | 3/31  |      |
|               | にら            | ハウス収穫1年目        | —     | —    | 8/20 | 9/10 | 3/10  | 5/5   | —    | —    | 6/20 | 7/10  | 1/10  | 5/5   | —       | —    | 8/25 | 9/5  | 3/20  | 5/15  |      |
|               |               | ハウス収穫2年目        | —     | —    | —    | —    | 3/10  | 5/5   | —    | —    | —    | —     | 1/10  | 5/5   | —       | —    | —    | —    | 3/20  | 5/15  |      |
|               | 食用ゆり          | 露地(秋植え)         | —     | —    | 9/25 | 9/30 | 9/20  | 11/10 | —    | —    | 9/25 | 9/30  | 9/20  | 11/15 | —       | —    | 9/25 | 9/30 | 9/20  | 11/5  |      |
| 露地(春植え)       |               | —               | —     | 4/20 | 5/5  | 9/20 | 11/10 | —     | —    | 4/20 | 5/5  | 9/20  | 11/15 | —     | —       | 5/1  | 5/15 | 9/20 | 11/5  |       |      |
| 根菜類           | だいこん          | ハウス・トンネル        | 4/10  | 4/20 | —    | —    | 6/10  | 6/20  | 2/25 | 4/15 | —    | —     | 5/1   | 6/5   | —       | —    | —    | —    | —     | —     |      |
|               |               | 露地・春まき          | 4/21  | 7/10 | —    | —    | 6/25  | 9/5   | 4/20 | 7/5  | —    | —     | 6/25  | 8/31  | 4/25    | 7/15 | —    | —    | 7/1   | 9/10  |      |
|               |               | 露地・夏まき          | 7/11  | 8/15 | —    | —    | 9/5   | 10/31 | 7/6  | 8/20 | —    | —     | 9/1   | 11/5  | 7/16    | 8/10 | —    | —    | 9/11  | 10/25 |      |
|               | にんじん          | 春まき(トンネル、露地)    | 4/5   | 4/30 | —    | —    | 7/10  | 8/20  | 4/1  | 4/30 | —    | —     | 7/5   | 8/15  | —       | —    | —    | —    | —     | —     |      |
|               |               | 春夏まき            | 5/5   | 6/10 | —    | —    | 9/1   | 10/31 | 5/1  | 6/30 | —    | —     | 8/20  | 10/31 | 5/1     | 6/10 | —    | —    | 8/10  | 10/31 |      |
|               | かぶ            | ハウス・トンネル        | 4/1   | 4/10 | —    | —    | 6/1   | 6/10  | 2/5  | 3/31 | —    | —     | 4/20  | 5/31  | 4/10    | 4/20 | —    | —    | 6/10  | 6/20  |      |
|               |               | 露地春まき・夏まき       | 4/20  | 8/25 | —    | —    | 6/15  | 10/20 | 4/10 | 8/25 | —    | —     | 6/5   | 10/20 | 4/25    | 8/25 | —    | —    | 6/20  | 10/15 |      |
|               | はつかだいこん       |                 | 2/20  | 9/25 | —    | —    | 4/1   | 10/31 | 2/10 | 10/5 | —    | —     | 3/25  | 11/10 | 2/20    | 9/25 | —    | —    | 4/1   | 10/31 |      |
|               | 果実的<br>野菜     | すいか             | 半促成   | 3/10 | 3/25 | 4/15 | 5/15  | 6/25  | 7/25 | 3/10 | 3/20 | 4/20  | 4/30  | 7/5   | 7/20    | —    | —    | —    | —     | —     | —    |
|               |               |                 | トンネル  | 4/10 | 4/20 | 5/15 | 5/25  | 8/5   | 8/20 | 4/1  | 4/10 | 5/10  | 5/20  | 8/1   | 8/15    | 4/15 | 4/25 | 5/20 | 5/31  | 8/10  | 8/25 |
| メロン           |               | 促成・半促成(7月どり)    | 3/5   | 3/31 | 4/5  | 4/30 | 7/5   | 7/25  | 3/5  | 3/25 | 4/5  | 4/25  | 7/5   | 7/20  | 3/5     | 4/5  | 4/5  | 5/5  | 7/5   | 7/31  |      |
|               |               | トンネル(8月どり)      | 4/15  | 4/25 | 5/15 | 5/25 | 8/5   | 8/15  | 4/10 | 4/20 | 5/10 | 5/20  | 8/1   | 8/10  | 4/20    | 4/30 | 5/20 | 5/31 | 8/10  | 8/20  |      |
|               |               | 抑制(9、10月どり)     | 5/25  | 6/25 | 6/20 | 7/20 | 9/20  | 10/31 | 5/25 | 6/25 | 6/20 | 7/20  | 9/20  | 10/31 | 5/25    | 6/20 | 6/20 | 7/15 | 9/20  | 10/25 |      |
| まくわうり         |               | 露地              | 4/15  | 5/10 | 5/15 | 6/10 | 7/20  | 8/15  | —    | —    | —    | —     | —     | —     | —       | —    | —    | —    | —     | —     |      |
|               |               | 半促成             | 3/20  | 4/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20  | 7/20  | —    | —    | —    | —     | —     | —     | —       | —    | —    | —    | —     | —     |      |
| いちご           |               | 促成              | —     | —    | 8/20 | 8/31 | 3/1   | 6/25  | —    | —    | 8/25 | 9/5   | 2/20  | 6/20  | —       | —    | 8/15 | 8/25 | 3/1   | 6/30  |      |
|               | 半促成           | —               | —     | 8/20 | 8/31 | 5/20 | 6/20  | —     | —    | 8/25 | 9/5  | 5/15  | 6/15  | —     | —       | 8/20 | 8/31 | 5/25 | 6/15  |       |      |
|               | トンネル・露地       | —               | —     | 8/20 | 8/31 | 6/10 | 7/20  | —     | —    | 8/25 | 9/5  | 6/1   | 7/15  | —     | —       | 8/20 | 8/31 | 6/10 | 7/25  |       |      |
|               | 夏秋どり(ハウス)・秋定植 | —               | —     | 8/20 | 8/31 | 5/25 | 11/25 | —     | —    | 8/25 | 9/5  | 5/20  | 11/30 | —     | —       | 8/15 | 8/25 | 6/1  | 11/20 |       |      |
| 夏秋どり(ハウス)・春定植 |               | —               | —     | 4/20 | 5/31 | 7/1  | 11/20 | —     | —    | 4/20 | 5/31 | 7/1   | 11/20 | —     | —       | 4/20 | 5/31 | 7/1  | 11/20 |       |      |
| 洋菜類           | ピーマン          | ハウス長期どり         | 1/25  | 2/5  | 4/15 | 4/25 | 5/20  | 10/20 | 1/15 | 1/25 | 4/5  | 4/15  | 5/10  | 10/31 | 1/25    | 2/5  | 4/15 | 4/25 | 5/20  | 10/10 |      |
|               |               | 露地              | 2/20  | 4/5  | 5/10 | 6/15 | 6/15  | 9/30  | 2/10 | 3/31 | 5/1  | 6/10  | 6/5   | 10/10 | 2/20    | 4/5  | 5/10 | 6/15 | 6/20  | 9/20  |      |
|               | レタス           | ハウス・トンネル・露地6月どり | 1/25  | 3/15 | 3/5  | 4/15 | 5/10  | 6/20  | 1/5  | 3/10 | 2/15 | 4/10  | 4/20  | 6/15  | 2/5     | 3/31 | 3/15 | 4/30 | 5/20  | 7/5   |      |
|               |               | 露地7・8月どり        | 4/15  | 6/30 | 5/10 | 7/25 | 7/5   | 8/31  | 4/10 | 6/20 | 5/5  | 7/15  | 7/1   | 8/25  | 4/20    | 6/30 | 5/15 | 7/25 | 7/10  | 8/31  |      |
|               |               | 露地9月どり          | 7/1   | 7/31 | 7/26 | 8/20 | 9/1   | 11/5  | 7/10 | 8/10 | 8/5  | 8/31  | 9/25  | 11/15 | 7/1     | 7/25 | 7/26 | 8/20 | 9/1   | 10/10 |      |
|               | リーフレタス        | ハウス春どり          | 2/1   | 3/25 | 3/5  | 4/20 | 4/1   | 5/31  | 2/1  | 3/25 | 3/1  | 4/20  | 3/25  | 5/31  | 2/1     | 4/1  | 3/5  | 4/25 | 4/1   | 5/31  |      |
|               |               | ハウス・露地夏どり       | 4/10  | 7/5  | 5/1  | 8/1  | 6/1   | 9/10  | 4/10 | 7/5  | 5/1  | 8/1   | 6/1   | 9/10  | 4/10    | 7/5  | 5/1  | 8/1  | 6/1   | 9/10  |      |
|               |               | ハウス・露地秋どり       | 7/10  | 9/5  | 8/5  | 10/1 | 9/1   | 12/5  | 7/10 | 9/10 | 8/5  | 10/5  | 9/1   | 12/10 | 7/10    | 9/5  | 8/5  | 10/1 | 9/1   | 12/5  |      |
|               | サラダナ          | ハウス春どり          | 1/25  | 3/25 | 2/25 | 4/25 | 4/5   | 6/5   | 1/20 | 3/25 | 2/20 | 4/15  | 4/1   | 5/31  | 1/25    | 3/25 | 2/25 | 4/25 | 4/5   | 6/5   |      |
|               |               | ハウス・露地夏どり       | 4/20  | 7/5  | 5/15 | 8/5  | 6/5   | 9/10  | 4/20 | 7/5  | 5/15 | 8/5   | 6/5   | 9/10  | 4/20    | 7/5  | 5/15 | 8/5  | 6/5   | 9/10  |      |
|               |               | ハウス・露地秋どり       | 7/10  | 9/5  | 8/1  | 10/5 | 9/1   | 11/25 | 7/10 | 9/5  | 8/1  | 10/10 | 9/1   | 11/30 | 7/10    | 9/5  | 8/1  | 10/5 | 9/1   | 11/25 |      |
|               | セルリー          | ハウス促成           | 11/25 | 1/20 | 3/1  | 4/30 | 5/15  | 7/20  | 12/1 | 1/20 | 3/1  | 4/30  | 5/1   | 7/20  | 12/25   | 1/20 | 3/20 | 4/30 | 6/10  | 7/20  |      |
|               |               | トンネル・露地         | 2/15  | 4/30 | 5/15 | 7/15 | 7/25  | 10/10 | 2/1  | 4/30 | 5/1  | 7/15  | 7/15  | 10/20 | 2/25    | 4/15 | 5/20 | 6/25 | 8/1   | 10/5  |      |
|               |               | ハウス抑制           | 5/1   | 5/31 | 7/20 | 8/5  | 10/10 | 11/10 | 5/1  | 5/31 | 7/20 | 8/10  | 10/10 | 11/20 | —       | —    | —    | —    | —     | —     |      |
|               | ブロッコリー        | 露地6月どり          | 2/28  | 4/10 | 4/15 | 5/10 | 6/10  | 7/10  | 2/20 | 4/5  | 4/5  | 5/5   | 6/1   | 7/5   | 3/20    | 4/15 | 4/20 | 5/15 | 6/20  | 7/15  |      |
|               |               | 露地7月どり          | 4/10  | 5/5  | 5/10 | 6/5  | 7/10  | 7/25  | 4/5  | 4/30 | 5/5  | 5/31  | 7/5   | 7/20  | 4/15    | 5/10 | 5/15 | 6/10 | 7/15  | 7/31  |      |
|               |               | 露地8月どり          | 5/10  | 6/5  | 6/5  | 6/30 | 7/25  | 8/25  | 5/5  | 5/31 | 6/1  | 6/25  | 7/20  | 8/20  | 5/15    | 6/10 | 6/10 | 7/5  | 8/1   | 8/31  |      |
|               |               | 露地9月どり          | 6/5   | 6/30 | 7/1  | 7/25 | 8/25  | 9/20  | 6/5  | 6/30 | 7/1  | 7/25  | 8/25  | 9/20  | 6/10    | 7/1  | 7/5  | 7/30 | 8/30  | 9/25  |      |
|               |               | 露地10月どり         | 7/10  | 7/25 | 8/5  | 8/20 | 10/1  | 10/25 | 7/10 | 7/30 | 8/5  | 8/25  | 10/1  | 10/30 | 7/10    | 7/25 | 8/5  | 8/20 | 10/1  | 10/25 |      |
|               | アスパラガス        | ハウス、トンネル、露地     | —     | —    | —    | —    | 3/15  | 7/10  | —    | —    | —    | —     | 3/10  | 7/10  | —       | —    | —    | —    | 3/20  | 7/10  |      |
| 立茎(ハウス・露地)    |               | —               | —     | —    | —    | 4/5  | 9/25  | —     | —    | —    | —    | 3/20  | 9/30  | —     | —       | —    | —    | 4/10 | 9/20  |       |      |
| カリフラワー        | 早春まきトンネル      | 3/5             | 3/15  | 4/25 | 5/5  | 6/10 | 6/15  | 2/15  | 2/25 | 4/5  | 4/15 | 5/25  | 6/10  | 3/15  | 3/25    | 5/5  | 5/15 | 6/15 | 6/20  |       |      |
|               | 春夏まき          | 3/20            | 6/20  | 5/1  | 7/15 | 7/5  | 10/20 | 3/15  | 6/25 | 5/1  | 7/20 | 7/1   | 10/31 | 4/10  | 6/15    | 5/20 | 7/10 | 7/10 | 10/10 |       |      |
| 果樹            | りんご           | 中生種             | —     | —    | —    | —    | 9/15  | 10/10 | —    | —    | —    | —     | 9/15  | 10/10 | —       | —    | —    | —    | 9/15  | 10/10 |      |
|               |               | 晩生種             | —     | —    | —    | —    | 10/11 | 11/10 | —    | —    | —    | —     | 10/11 | 11/10 | —       | —    | —    | —    | 10/11 | 11/10 |      |
|               | なし            | 日本種             | —     | —    | —    | —    | 10/1  | 10/20 | —    | —    | —    | —     | 10/1  | 10/20 | —       | —    | —    | —    | 10/1  | 10/20 |      |
|               |               | 西洋種             | —     | —    | —    | —    | 9/1   | 10/20 | —    | —    | —    | —     | 9/1   | 10/20 | —       | —    | —    | —    | 9/1   | 10/20 |      |
|               | ぶどう           | 生食用・ハウス栽培       | —     | —    | —    | —    | 7/20  | 9/30  | —    | —    | —    | —     | 7/20  | 9/30  | —       | —    | —    | —    | 7/20  | 9/30  |      |
|               |               | 生食用・露地栽培        | —     | —    | —    | —    | 8/20  | 10/20 | —    | —    | —    | —     | 8/20  | 10/20 | —       | —    | —    | —    | 8/20  | 10/20 |      |
|               |               | 醸造用             | —     | —    | —    | —    | 9/20  | 10/20 | —    | —    | —    | —     | 9/20  | 10/20 | —       | —    | —    | —    | 9/20  | 10/20 |      |
|               | ブルーベリー        | 早生～中生品種         | —     | —    | —    | —    | 8/5   | 8/31  | —    | —    | —    | —     | 8/5   | 8/31  | —       | —    | —    | —    | 8/5   | 8/31  |      |
|               |               | 中生～晩生品種         | —     | —    | —    | —    | 9/1   | 10/15 | —    | —    | —    | —     | 9/1   | 10/15 | —       | —    | —    | —    | 9/1   | 10/15 |      |

注1) 「化学合成農薬の使用基準(別表3-3)」の作型に係る地域別の平均的な作期を示したものであり、地域の栽培実態により当該期間が前後する場合がある。

注2) 「地域」は次のとおりとする。

道央地域: 石狩、後志、空知、胆振、日高管内

道南地域: 渡島、檜山管内

道東・道北地域: 上川、留萌、宗谷、十勝、網走、釧路、根室

[別表3 -3]

## 化 学 合 成 農 薬 の 使 用 基 準

(単位：回)

| 類別     | 作物名     | 作型              | 化学合成農薬<br>の延べ有効<br>成分使用回数<br>(使用基準) | [参考]<br>化学合成農薬<br>の延べ有効<br>成分使用回数<br>(慣行レベル) |
|--------|---------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 水稲     | 水稲      | うるち(移植)         | 11 以下                               | 22                                           |
|        |         | うるち(直播)         | 14 以下                               | 22                                           |
|        |         | もち(移植)          | 11 以下                               | 21                                           |
| 麦類     | 秋まき小麦   | 秋まき             | 10 以下                               | 15                                           |
|        | 春まき小麦   | 普通まき            | 10 以下                               | 12                                           |
|        |         | 初冬まき            | 8 以下                                | 11                                           |
| 豆類     | 大豆      | 露地              | 11 以下                               | 13                                           |
|        | 小豆      | 露地              | 11 以下                               | 14                                           |
|        | 菜豆      | 高級菜豆            | 9 以下                                | 11                                           |
|        |         | 手亡類             | 7 以下                                | 15                                           |
|        |         | 金時類             | 10 以下                               | 18                                           |
| その他畑作物 | ばれいしょ   | ベタがけ・7月どり       | 6 以下                                | 8                                            |
|        |         | 露地・普通栽培         | 12 以下                               | 21                                           |
|        | そば      | 露地              | 0                                   | 1                                            |
|        | てんさい    | 移植栽培            | 16 以下                               | 20                                           |
|        | ひまわり    | 露地              | 0                                   | 3                                            |
| 果菜類    | トマト     | 加温越冬            | 19 以下                               | 39                                           |
|        |         | 促成・半促成          | 23 以下                               | 33                                           |
|        |         | ハウス長期どり・夏秋どり    | 23 以下                               | 33                                           |
|        |         | ハウス抑制           | 13 以下                               | 22                                           |
|        | ミニトマト   | ハウス長期どり・夏秋どり    | 17 以下                               | 23                                           |
|        | きゅうり    | 促成・半促成          | 11 以下                               | 40                                           |
|        |         | ハウス長期どり・夏秋どり    | 26 以下                               | 33                                           |
|        |         | ハウス抑制           | 26 以下                               | 49                                           |
|        | なす      | トンネル・露地         | 6 以下                                | 12                                           |
|        | かぼちゃ    | 露地              | 5 以下                                | 8                                            |
|        |         | 露地・長期どり         | 7 以下                                | 12                                           |
|        | えだまめ    | 露地              | 7 以下                                | 13                                           |
|        | スイートコーン | 半促成・トンネル・露地7月どり | 5 以下                                | 8                                            |
|        |         | 露地8、9月どり        | 10 以下                               | 12                                           |
|        | さやいんげん  | 半促成             | 4 以下                                | 7                                            |
|        |         | 露地・抑制           | 7 以下                                | 9                                            |
|        | さやえんどう  | 露地・春まき(収穫期間1か月) | 9 以下                                | 12                                           |
|        | ししとう    | ハウス栽培           | 8 以下                                | 13                                           |
|        | とうがらし   | ハウス栽培           | 7 以下                                | 10                                           |
| 葉茎菜類   | たまねぎ    | 春まき・早生品種        | 14 以下                               | 28                                           |
|        |         | 春まき・中、晩生品種      | 18 以下                               | 30                                           |
|        |         | 秋まき             | 4 以下                                | 5                                            |
|        | ねぎ      | 簡易軟白・春夏どり       | 9 以下                                | 14                                           |
|        |         | 簡易軟白・秋冬どり       | 9 以下                                | 14                                           |
|        |         | ねぎ・ハウス早春まき      | 9 以下                                | 16                                           |
|        |         | ねぎ・夏秋どり         | 15 以下                               | 19                                           |
|        | 小ねぎ     | ハウス・露地          | 8 以下                                | 11                                           |
|        | はくさい    | ハウス早春まき         | 4 以下                                | 7                                            |
|        |         | トンネル早春まき        | 8 以下                                | 11                                           |
|        |         | 露地・晩春、夏どり       | 15 以下                               | 17                                           |
|        |         | 露地・秋どり          | 15 以下                               | 17                                           |

(単位：回)

| 類別    | 作物名     | 作型               | 化学合成農薬<br>の延べ有効<br>成分使用回数<br>(使用基準) | [参考]<br>化学合成農薬<br>の延べ有効<br>成分使用回数<br>(慣行レベル) |
|-------|---------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 葉茎菜類  | キャベツ    | ハウス・トンネル         | 4 以下                                | 5                                            |
|       |         | 6・7月どり           | 11 以下                               | 16                                           |
|       |         | 8月どり             | 15 以下                               | 17                                           |
|       |         | 夏秋どり             | 16 以下                               | 19                                           |
|       | ほうれんそう  | ハウス春どり、雨よけ(6月どり) | 6 以下                                | 10                                           |
|       |         | 雨よけ(7、8月どり)      | 7 以下                                | 9                                            |
|       |         | 雨よけ(9月どり)        | 7 以下                                | 8                                            |
|       |         | ハウス(10～12月どり)    | 7 以下                                | 9                                            |
|       |         | ハウス越冬            | 6 以下                                | 9                                            |
|       | チコリ     | 露地               | 0                                   | 0                                            |
|       | サンチュ    | ハウス栽培            | 0                                   | 0                                            |
|       | モロヘイヤ   | 半促成              | 1 以下                                | 2                                            |
|       | にんにく    | 露地               | 8 以下                                | 21                                           |
|       | みつば     | 軟化みつば            | 5 以下                                | 16                                           |
|       | しゅんぎく   | 抜き取り             | 3 以下                                | 6                                            |
|       |         | 摘み取り             | 5 以下                                | 8                                            |
|       | みずな     | ハウス春どり           | 4 以下                                | 10                                           |
|       |         | ハウス夏どり           | 6 以下                                | 10                                           |
|       |         | ハウス秋どり           | 5 以下                                | 10                                           |
|       | こまつな    | ハウス(4、5月どり)      | 3 以下                                | 6                                            |
|       |         | ハウス6月どり          | 4 以下                                | 6                                            |
|       |         | ハウス7～9月どり        | 4 以下                                | 6                                            |
|       |         | ハウス10月どり         | 4 以下                                | 6                                            |
|       |         | 露地・トンネル          | 4 以下                                | 7                                            |
|       | チンゲンサイ  | ハウス春どり           | 4 以下                                | 8                                            |
|       |         | ハウス夏どり           | 8 以下                                | 10                                           |
|       |         | ハウス秋どり           | 7 以下                                | 10                                           |
|       |         | 露地               | 9 以下                                | 13                                           |
|       | ターサイ    | ハウス春どり           | 4 以下                                | 12                                           |
|       |         | ハウス・露地夏どり        | 8 以下                                | 18                                           |
|       |         | ハウス・露地秋どり        | 7 以下                                | 18                                           |
|       | あさつき    | ハウス              | 4 以下                                | 6                                            |
|       | にら      | ハウス収穫1年目         | 12 以下                               | 17                                           |
|       |         | ハウス収穫2年目         | 14 以下                               | 20                                           |
|       | 食用ゆり    | 露地               | 18 以下                               | 30                                           |
| 根菜類   | だいこん    | ハウス・トンネル         | 6 以下                                | 14                                           |
|       |         | 露地・春まき           | 7 以下                                | 12                                           |
|       |         | 露地・夏まき           | 8 以下                                | 15                                           |
|       | にんじん    | 春まき(トンネル、露地)     | 5 以下                                | 9                                            |
|       |         | 春夏まき             | 6 以下                                | 10                                           |
|       | ごぼう     | 露地               | 5 以下                                | 8                                            |
|       | かぶ      | ハウス・トンネル         | 5 以下                                | 7                                            |
|       |         | 露地春まき・夏まき        | 6 以下                                | 11                                           |
|       | はつかだいこん | ハウス栽培            | 4 以下                                | 8                                            |
| 果実的野菜 | すいか     | 露地               | 3 以下                                | 10                                           |
|       |         | ヤーコン             | 0                                   | 0                                            |
|       | すいか     | 半促成              | 9 以下                                | 12                                           |
|       |         | トンネル             | 10 以下                               | 15                                           |

(単位：回)

| 類別    | 作物名    | 作型              | 化学合成農薬<br>の延べ有効<br>成分使用回数<br>(使用基準) | [参考]<br>化学合成農薬<br>の延べ有効<br>成分使用回数<br>(慣行レベル) |
|-------|--------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 果実的野菜 | メロン    | 促成・半促成(7月どり)    | 11 以下                               | 14                                           |
|       |        | トンネル(8月どり)      | 12 以下                               | 16                                           |
|       |        | 抑制(9、10月どり)     | 12 以下                               | 17                                           |
|       | まくわうり  | 半促成             | 7 以下                                | 13                                           |
|       |        | 露地              | 7 以下                                | 16                                           |
|       | いちご    | 促成              | 20 以下                               | 30                                           |
|       |        | 半促成             | 11 以下                               | 18                                           |
|       |        | トンネル・露地         | 10 以下                               | 14                                           |
|       |        | 夏秋どり(ハウス)・秋定植   | 22 以下                               | 34                                           |
|       |        | 夏秋どり(ハウス)・春定植   | 21 以下                               | 23                                           |
| 洋菜類   | ピーマン   | ハウス長期どり         | 11 以下                               | 15                                           |
|       |        | 露地              | 9 以下                                | 12                                           |
|       | レタス    | ハウス・トンネル・露地6月どり | 3 以下                                | 5                                            |
|       |        | 露地7・8月どり        | 6 以下                                | 8                                            |
|       |        | 露地9月どり          | 7 以下                                | 9                                            |
|       | リーフレタス | ハウス春どり          | 3 以下                                | 6                                            |
|       |        | ハウス・露地夏どり       | 8 以下                                | 10                                           |
|       |        | ハウス・露地秋どり       | 7 以下                                | 10                                           |
|       | サラダナ   | ハウス春どり          | 3 以下                                | 9                                            |
|       |        | ハウス・露地夏どり       | 8 以下                                | 14                                           |
|       |        | ハウス・露地秋どり       | 7 以下                                | 14                                           |
|       | セルリー   | ハウス促成           | 12 以下                               | 14                                           |
|       |        | トンネル・露地         | 13 以下                               | 15                                           |
|       |        | ハウス抑制           | 15 以下                               | 20                                           |
|       | ブロッコリー | 露地6月どり          | 5 以下                                | 8                                            |
|       |        | 露地7月どり          | 7 以下                                | 10                                           |
|       |        | 露地8月どり          | 10 以下                               | 13                                           |
|       |        | 露地9月どり          | 8 以下                                | 13                                           |
|       |        | 露地10月どり         | 7 以下                                | 10                                           |
|       | アスパラガス | ハウス・トンネル・露地     | 10 以下                               | 11                                           |
|       |        | 立茎ハウス           | 8 以下                                | 16                                           |
|       |        | 立茎露地            | 9 以下                                | 15                                           |
|       | カリフラワー | 早春まきトンネル        | 3 以下                                | 5                                            |
|       |        | 春夏まき            | 10 以下                               | 12                                           |
| 果樹    | りんご    | 中生種             | 24 以下                               | 31                                           |
|       |        | 晩生種             | 24 以下                               | 31                                           |
|       | なし     | 日本種             | 16 以下                               | 21                                           |
|       |        | 西洋種             | 17 以下                               | 22                                           |
|       | ぶどう    | 生食用・ハウス栽培       | 14 以下                               | 22                                           |
|       |        | 生食用・露地栽培        | 16 以下                               | 24                                           |
|       |        | 醸造用             | 12 以下                               | 17                                           |
|       | おうとう   | 露地              | 16 以下                               | 20                                           |
|       | ブルーベリー | 早生～中生品種         | 20 以下                               | 24                                           |
|       |        | 中生～晩生品種         | 22 以下                               | 28                                           |
|       | ハスカップ  | 露地              | 2 以下                                | 4                                            |
|       | ブルーベリー | 露地              | 2 以下                                | 3                                            |

注1) 農薬の成分使用回数には、殺菌剤・殺虫剤・除草剤・植物成長調整剤を含む。

- ・殺菌剤：殺菌作用をもつ薬剤
- ・殺虫剤：殺虫作用をもつ薬剤
- ・除草剤：雑草の枯殺、またはその正常な生育を阻害する目的で使用される薬剤
- ・植物成長調整剤：作物の生長過程に現れる発芽、発根、伸長、花芽の分化、開花結実、落葉などの現象を促進あるいは抑制する薬剤

注2) 購入種子・種苗についてもカウントの対象とする。

注3) 慣行レベルは、北海道内の各地域で慣行的に行われている化学合成農薬の使用回数をいう。